



OUR DOOR PANEL COLLECTION

NOTRE COLLECTION DE PANNEAUX

ONS COLLECTIE VOORDEURPANELEN



Design overview | Aperçu des modèles | Modeloverzicht




Alliso

.....8, 9, 35



Amsterdam

.....24, 25, 49



Arola

.....16



Bentano

.....14, 15



Bruxelles

.....25, 49



Bruxelles Villa

.....48



Caverro

.....7, 35



Consis

.....41



Consis Export

.....37, 41



Dalmo

.....29, 50, 53



Dicoma

.....22, 23, 47



Edna

.....47



Enna

.....23



Fermea

.....30, 31



Föhr

.....27, 51



Grenada

.....27, 50



Juist

.....27, 51



Lavea

.....47



Lightrail

.....19, 43



Linora

.....16, 17



Liseo W3i

.....22



Liseo W4i

.....46



Lorana

.....23



Lumis

.....40, 41



Magenta

.....29, 52, 53



Metris

.....7, 35, 36



Metris
glazed/fermé/gesloten

.....6, 34



Numira

.....13, 39



Paris

.....25, 49



Penda

.....10-12, 38, 39



Rom

.....26, 51



Swing

.....20, 21, 44, 45



Talio

.....19, 43



Tira

.....16, 18



Veriso

.....28



Vilmo

.....19, 42, 43



If you choose a colour from the wide RAL colour palette, you can match the colour of your front door to the windows, garage or other elements to create an aesthetically appealing look. The powders used by adeco meet the highest standards of scratch resistance and offer high weather resistance. For a selection from our colour palette, please see here.


Si vous choisissez une couleur dans la large palette de couleurs RAL, vous pouvez assortir la couleur de votre porte d'entrée aux fenêtres, au garage ou à d'autres éléments et créer ainsi un ensemble harmonieux. Les peintures en poudre utilisées par adeco répondent aux normes les plus élevées en matière de résistance aux rayures et aux intempéries. Vous pouvez retrouver un extrait de la palette de couleurs ici.

Als u een kleur uit het grote RAL-kleurenpalet kiest, kunt u de kleur van uw voordeur afstemmen op de kozijnen, garage of andere elementen om een harmonieuze totaalindruk te creëren. De door adeco gebruikte poederkleuren voldoen aan de hoogste normen op het gebied van krasvastheid en hoge weerbestendigheid. Een uittreksel van het kleurenpalet vindt u hier.





Metris closed | fermé | gesloten



Metris left | glazed
design attachment panel
colour variant grey aluminium
clear glass
with integrated handle HA 289
and flush inlays
black

Metris à gauche | vitré
en version panneau recouvrant
couleur gris aluminium
verre clair
avec poignée intégrée HA 289
et marqueterie affleurante
noir



Metris links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant grijs aluminium
Helder glas vlak
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken
zwart



Caverro left | 3 glazed inserts
design attachment panel
colour variant RAL 9016 white
clear glass
with integrated handle HA 289
and flush inlays
matt brushed stainless steel

Caverro à gauche | 3 zones vitrées
en version panneau recouvrant
couleur RAL 9016 blanc
verre clair
avec poignée intégrée HA 289
et marqueterie affleurante
inox brossé mat

Caverro links | 3 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
Helder glas vlak
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken
Roestvast staal mat geborsteld



Alliso left | 4 glazed inserts
design attachment panel
colour variant RAL 9016 white
satinato white
with integrated handle HA 289
and flush inlays
matt brushed stainless steel

Alliso à gauche | 4 zones vitrées
en version panneau recouvrant
couleur RAL 9016 blanc
satinato clair
avec poignée intégrée HA 289
et marqueterie affleurante
inox brossé mat

Alliso links | 4 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
Satinato wit vlak
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken
Roestvast staal mat geborsteld



Alliso left | 4 glazed inserts
design attachment panel
colour variant anthracite grey
satinato white
with integrated handle HA 289
and flush inlays
black

Alliso à gauche | 4 zones vitrées
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
satinato clair
avec poignée intégrée HA 289
et marqueterie affleurante
noir

Alliso links | 4 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
Satinato wit vlak
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken
zwart



Penda | glazed
design attachment panel
colour variant RAL 9016 white
clear glass
with integrated handle HA 312
and decorative features
matt brushed stainless steel

Penda | vitré
en version panneau recouvrant
couleur RAL 9016 blanc
verre clair
avec poignée intégrée HA 312
et applications
inox brossé mat


Penda | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
Helder glas vlak
met geïntegreerde greep HA 312
en applicaties
Roestvast staal mat geborsteld



Penda | glazed
design attachment panel
colour variant DB 703
satinato white
with integrated handle HA 312
and decorative features
black

Penda | vitré
en version panneau recouvrant
couleur DB 703
satinato blanc
avec poignée intégrée HA 312
et applications
noir

Penda | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant DB 703
Satinato wit vlak
met geïntegreerde greep HA 312
en applicaties zwart



Numira left | glazed
design attachment panel
colour variant anthracite grey
sandblasting Numira 1
number and large lower part clear glass,
background sandblasted
with integrated handle HA 312
matt brushed stainless steel
with silver anodised decorative features

Numira à gauche | vitré
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
sablage Numira 1
chiffres et grande zone clair – arrière-plan mat
avec poignée intégrée HA 312
inox brossé mat
avec applications anodisées argent

Numira links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
met zilver geanodiseerde applicaties
Zandstraling Numira 1 op basisglas helder glas
Cijfer en groot veld helder – achtergrond mat
met geïntegreerde greep HA 312
Roestvast staal mat geborsteld



Numira left | glazed
design attachment panel
colour variant RAL 9016 white
sandblasting Numira 1
number and large lower part clear glass,
background sandblasted
with integrated handle HA 312
matt brushed stainless steel
with silver anodised decorative features

Numira à gauche | vitré
en version panneau recouvrant
couleur RAL 9016 blanc
sablage Numira 1
chiffres et grande zone clair – arrière-plan mat
avec poignée intégrée HA 312
inox brossé mat
avec applications anodisées argent

Numira links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
met zilver geanodiseerde applicaties
Zandstraling Numira 1 op basisglas helder glas
Cijfer en groot veld helder – achtergrond mat
met geïntegreerde greep HA 312
Roestvast staal mat geborsteld



Bentano left | closed
design attachment panel
colour variant aluminium white
with recessed handle

Bentano à gauche | fermé
en version panneau recouvrant
couleur aluminium blanc
avec poignée coquille intégrée

Bentano links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant wit aluminium
met geïntegreerde greep



Bentano left | closed
design attachment panel
colour variant anthracite grey
with recessed handle

Bentano à gauche | fermé
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
avec poignée coquille intégrée


Bentano links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
met geïntegreerde greep



Tira left | glazed
design attachment panel
colour variant RAL 9016 white
clear glass
with recessed handle
and additional handle HA 394
aluminium silver anodised

Tira à gauche | vitré
en version panneau recouvrant
couleur RAL 9016 blanc
verre clair
avec poignée coquille intégrée
avec poignée additionnelle HA 394
anodisée aluminium argent

Tira links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
Helder glas vlak
met geïntegreerde greep
en bovendien greep HA 394
Aluminium zilver geanodiseerd



Linora | 5 glazed inserts
design attachment panel
colour variant anthracite grey
clear glass
with integrated handle HA 465
and decorative features
matt brushed stainless steel

Linora | 5 zones vitrées
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
verre clair
avec poignée intégrée HA 465
et applications
inox brossé mat

Linora | 5 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
Helder glas vlak
met geïntegreerde greep HA 465
en applicaties
Roestvast staal mat geborsteld



Arola | 3 glazed inserts
design attachment panel
colour variant AnTeak / Telegrey 4
clear glass
with integrated handle HA 284
matt brushed stainless steel

Arola | 3 zones vitrées
en version panneau recouvrant
couleur AnTeak / Télégry 4
verre clair
avec poignée intégrée HA 284
inox brossé mat

Arola | 3 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurcombinatie AnTeak / Telegrey 4
Helder glas vlak
met geïntegreerde greep HA 284
Roestvast staal mat geborsteld





Vilmo | closed
design attachment panel
colour variant white aluminium
with integrated handle HA 298
black

Vilmo | fermé
en version panneau recouvrant
couleur aluminium blanc
avec poignée intégrée HA 298
noir

Vilmo | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant wit aluminium
met geïntegreerde greep HA 298
zwart



Talio left | closed
design attachment panel
colour variant anthracite grey
with integrated handle HA 297
aluminium silver anodised

Talio à gauche | fermé
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
avec poignée intégrée HA 297
aluminium finition argent anodisé



Talio links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
met geïntegreerde greep HA 297
Aluminium zilver geanodiseerd



Lightrail | closed
design attachment panel
colour variant grey aluminium
with integrated handle HA 399
black

Lightrail | fermé
en version panneau recouvrant
couleur aluminium gris
avec poignée intégrée HA 399
noir


Lightrail | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant grijs aluminium
met geïntegreerde greep HA 399
zwart



Swing 01 left | closed
design attachment panel
colour variant anthracite grey
with integrated handle HA 398
aluminum coated in Finea 300
with sidelight
clear glass

Swing 01 à gauche | fermé
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
avec poignée intégrée HA 398
aluminium Finea 300
avec partie latérale vitrée
verre clair


Swing 01 links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
met geïntegreerde greep HA 398
Aluminium Finea 300 geccoat
met zijdeelbeglazing
Helder glas vlak



Swing 01 left | closed
design attachment panel
colour variant aluminium white
with integrated handle HA 398
black

Swing 01 à gauche | fermé
en version panneau recouvrant
couleur aluminium blanc
avec poignée intégrée HA 398
noir


Swing 01 links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant witaluminium
met geïntegreerde greep HA 398
zwart



Liseo W3i | closed
design attachment panel
colour variant grey aluminium
with door knob HA 449
and flush inlays
matt brushed stainless steel

Liseo W3i | fermé
en version panneau recouvrant
couleur aluminium gris
avec bouton HA 449
et applications affleurantes
inox brossé mat


Liseo W3i | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant grijsaluminium
met Knop HA 449
en vlakke inlegstukken
Roestvast staal mat geborsteld



Lorana | closed
design attachment panel
colour variant purple red
satinato white
handle HA 591
matt brushed stainless steel

Lorana | fermé
en version panneau recouvrant
couleur rouge pourpre
satinato blanc
poignée HA 591
inox brossé mat

Lorana | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant purperrood
Satinato wit vlak
Greep HA 591
Roestvast staal mat geborsteld



Dicoma | 4 glazed inserts
design attachment panel
colour variant anthracite grey
satinato white
handle HA 591
matt brushed stainless steel

Dicoma | 4 zones vitrées
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
satinato blanc
poignée HA 591
inox brossé mat


Dicoma | 4 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
Satinato wit vlak
Greep HA 591
Roestvast staal mat geborsteld



Enna | glazed
design attachment panel
colour variant RAL 9016 white
sandblasting Enna 4
surface sandblasted – 2 vertical stripes 15 mm clear
handle HA 289
black

Enna | vitré
en version panneau recouvrant
couleur RAL 9016 blanc
sablage 4
sur base verre clair
surface mat – 2 bandes 15 mm clair
poignée HA 289
noir

Enna | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
Zandstraling 4
op basisglas helder glas
Opp. mat – 2 strepen 15 mm helder
Greep HA 289
zwart



Amsterdam | glazed at the top
infill panel
colour variant RAL 9016 white
frost-patterned glass, facet cut
handle HA 300
chrome brillant/chrome matt

Amsterdam | vitré en haut
en version panneau sous parclozes
couleur RAL 9016 blanc
verre givré à bords biseautés
poignée HA 300
chrome brillant/mat

Amsterdam | boven beglaasd
in uitvoering inzetpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
Ijsbloemenglas Amsterdam facetgeslepen
Greep HA 300
Chroom glans/mat

Bruxelles | closed
design attachment panel
colour variant wine red
with integrated knob HA 445
matt brushed stainless steel

Bruxelles | fermé
en version panneau recouvrant
couleur vin rouge
avec bouton intégré HA 445
inox brossé mat

Bruxelles | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant wijn rood
met geïntegreerde knop HA 445
Roestvast staal mat geborsteld


Paris | 3 glazed inserts
design attachment panel
colour variant anthracite grey
sandblasting Paris 1
surface sandblasted – 30 mm border clear glass
with integrated handle HA 445
matt brushed stainless steel

Paris | 3 zones vitrées
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
sablage Paris 1
surface mat – bord 30 mm clair
avec bouton intégré HA 445
inox brossé mat

Paris | 3 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
Zandstraling Paris 1
op basisglas helder glas
Oppervlak mat – rand rondom 30 mm helder
met geïntegreerde knop HA 445
Roestvast staal mat geborsteld



Rom



Grenada | glazed at the top
design attachment panel
colour variant anthracite grey
satinato white
handle HA 300
chrome brillant/chrome matt

Grenada | vitré en haut
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
satinato blanc
poignée HA 300
chrome brillant/mat

Grenada | boven beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
Satinato wit vlak
Greep HA 300
Chroom glans/mat



Juist | glazed at the top
infill panel
colour variant RAL 9016 white
clear glass
handle HA 500
chrome brillant

Juist | vitré en haut
en version panneau sous parcloes
couleur RAL 9016 blanc
verre clair
poignée HA 500
chrome brillant

Juist | boven beglaasd
in uitvoering inzetpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
Helder glas vlak
Greep HA 500
Chroom glans




Föhr | glazed at the top
colour variant RAL 9016 white
infill panel
lead glazing Föhr facet 5
handle HA 500
chrome brillant

Föhr | vitré en haut
en version panneau sous parcloes
couleur RAL 9016 blanc
vitrage décor plomb Föhr Facette 5
poignée HA 500
chrome brillant

Föhr | boven beglaasd
in uitvoering inzetpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
Glas in lood Föhr facet 5
Greep HA 500
Chroom glans



Veriso



Veriso | glazed
design attachment panel
colour variant anthracite grey
satinato white
handle HA 591
matt brushed stainless steel

Veriso | vitré
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
satinato blanc
poignée HA 591
inox brossé mat

Veriso | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
Satinato wit vlak
Greep HA 591
Roestvast staal mat geborsteld



Dalmo | glazed
design attachment panel
colour variant fir green
sandblasting Dalmo 1
surface sandblasted – 15 mm border clear glass
handle HA 301
chrome brillant / chrome matt

Dalmo | vitré
en version panneau recouvrant
couleur vert sapin
sablage Dalmo 1
surface mat – bord 15 mm clair
poignée HA 301
chrome brillant / mat



Dalmo | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant Dennengroen
Zandstraling Dalmo 1
op basisglas helder glas
Oppervlak mat – rand rondom
15 mm helder
Greep HA 301
Chroom glans / mat



Magenta | glazed
design attachment panel
colour variant slate grey
flat ornamental frame
clear glass
handle HA 622
matt brushed stainless steel

Magenta | vitré
en version panneau recouvrant
couleur gris ardoise
cadre lisse
verre clair
poignée HA 622
inox brossé mat


Magenta | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant leisteengrijs
Ornamentlijsten glad
Helder glas vlak
Greep HA 622
Roestvast staal mat geborsteld



Fermea | closed
design attachment panel
colour variant purple red
handle HA 591
matt brushed stainless steel

Fermea | fermé
en version panneau recouvrant
couleur rouge pourpre
poignée HA 591
inox brossé mat

Fermea | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant purperrood
Greep HA 591
Roestvast staal mat geborsteld



Fermea | closed
design attachment panel
colour variant slate grey
handle HA 591
matt brushed stainless steel

Fermea | fermé
en version panneau recouvrant
couleur gris ardoise
poignée HA 591
inox brossé mat

Fermea | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant leisteengrijs
Greep HA 591
Roestvast staal mat geborsteld



FILM-COATING ON EPOXY RESIN PANELS



PANNEAUX FILMÉS SUR RÉSINE EPOXY

GELAMINEERDE VULLINGEN MET EPOXYHARS TOPLAAG

The adeco design surfaces turn your entrance into a real eye-catcher. A variety of smooth and textured surfaces gives your door a lively, natural, pure or modern look. Let yourself be inspired and give your front door its own charm.

Les surfaces design adeco font de votre entrée un véritable accroche-regard. Une variété de surfaces lisses et structurées donne à votre porte un aspect vivant, naturel, clair ou moderne. Laissez-vous inspirer et donnez à votre porte d'entrée son propre charme.

De adeco designoppervlakken maken van uw entrée een echte blikvanger. Een verscheidenheid aan gladde en gestructureerde oppervlakken geven uw deur een levendige, natuurlijke, heldere of moderne uitstraling. Laat u inspireren en geef uw voordeur zijn eigen charme.





Metris left | glazed
design attachment panel
colour variant Oak amber design film
satinato white
with integrated handle HA 289
and flush inlays
black

Metris à gauche | vitré
en version panneau recouvrant
couleur Oak amber film design
satinato clair plan
avec poignée intégrée HA 289
et marqueterie affleurante
noir

Metris links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant Oak amber Designfolierung
Satinato wit vlak
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken
zwart



Alliso left | 4 glazed inserts
design attachment panel
colour variant basalt grey
clear glass
with integrated handle HA 289
and flush inlays
matt brushed stainless steel

Alliso à gauche | 4 zones vitrées
en version panneau recouvrant
décor gris basalte
verre clair plan
avec poignée intégrée HA 289
et marqueterie affleurante
inox brossé mat


Alliso links | 4 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Decor basaltgrijs
Helder glas vlak
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken
Roestvast staal mat geborsteld



Caverro left | glazed
design attachment panel
colour variant Oak nature design film
clear glass
with integrated handle HA 289
and flush inlays
black

Caverro à gauche | vitré
en version panneau recouvrant
couleur Oak nature film design
verre clair plan
avec poignée intégrée HA 289
et marqueterie affleurante
noir



Caverro links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant Oak nature Designfolierung
Helder glas vlak
met geïntegreerde greep HA 289
en vlakke inlegstukken
zwart



Consis Export | glazed
design attachment panel
colour variant black
decorative Consis Export Zoe glazing
with black Zoe laser grid between the panes
with integrated handle HA 312
black

Consis Export | vitré
en version panneau recouvrant
couleur noir
vitrage décoratif Consis Export Zoe
avec grille noire entre les vitres
avec poignée intégrée HA 312
noir

Consis Export | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant zwart
Decoratieve beglazing Consis export Zoe
met zwart traliewerk in de tussenruimte tussen het glas
met geïntegreerde greep HA 312
zwart



Penda | glazed
design attachment panel
colour variant Beton dark
satinato white
with integrated handle HA 312
and decorative features
black

Penda | vitré
en version panneau recouvrant
couleur Beton dark
satinato blanc
avec poignée intégrée HA 312
et applications
noir



Penda | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant Beton dark
Satinato wit vlak
met geïntegreerde greep HA 312
en applicaties
zwart



Numira left | glazed
design attachment panel
colour variant Oak nature
sandblasting Numira 1
number and large lower part clear glass
background sandblasted
with integrated handle HA 312
and decorative features
black

Numira à gauche | vitré
en version panneau recouvrant
couleur Oak nature
sablage Numira 1
chiffres et grande zone clair – arrière-plan mat
avec poignée intégrée HA 312
et applications
noir

Numira links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant Oak nature
Zandstraling Numira 1 op basisglas helder glas
Cijfer en groot veld helder – achtergrond mat
met geïntegreerde greep HA 312
en applicaties
zwart



Lumis left | glazed
design attachment panel
colour variant Oak malt/
vertical texture
with design handle inset
black

Lumis à gauche | fermé
en version panneau recouvrant
couleur Oak malt/
film vertical
avec poignée encastrée
noir

Lumis links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant Oak malt/
verticaal gefolieerd
met design greepkom
zwart



Consis | glazed
design attachment panel
colour variant anthracite grey
sandblasting Consis 1
with integrated handle HA 312
matt brushed stainless steel

Consis | vitré
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
sablage Consis 1
avec poignée intégrée HA 312
inox brossé mat

Consis | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
Zandstraling Consis 1
op basisglas helder glas
met geïntegreerde greep HA 312
Roestvast staal mat geborsteld



Consis Export | glazed
design attachment panel
colour variant Corten
decorative Consis Export Zoe glazing
with black Zoe laser grid between the panes
with integrated handle HA 312
black

Consis Export | vitré
en version panneau recouvrant
couleur Corten
vitrage décoratif Consis Export Zoe
avec grille noire entre les vitres
avec poignée intégrée HA 312
noir

Consis Export | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant Corten
Decoratieve beglazing Consis export Zoe
met zwart traliewerk in de tussenruimte tussen het glas
met geïntegreerde greep HA 312
zwart



Vilmo | closed
design attachment panel
colour variant anthracite grey
with integrated handle HA 298
matt brushed stainless steel

Vilmo | fermé
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
avec poignée intégrée HA 298
inox brossé mat

Vilmo | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
met geïntegreerde greep HA 298
Roestvast staal mat geborsteld



Talio left | closed
design attachment panel
colour variant RAL 9016 white
with integrated handle HA 297
aluminium silver anodised

Talio à gauche | fermé
en version panneau recouvrant
couleur RAL 9016 blanc
avec poignée intégrée HA 297
aluminium finition argent anodisé


Talio links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
met geïntegreerde greep HA 297
Aluminium zilver geanodiseerd



Lightrail | closed
design attachment panel
colour variant white aluminium
with integrated handle HA 399
black

Lightrail | fermé
en version panneau recouvrant
couleur aluminium blanc
avec poignée intégrée HA 399
noir


Lightrail | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant wit aluminium
met geïntegreerde greep HA 399
zwart



Swing 01 left | closed
design attachment panel
colour variant anthracite grey
with integrated handle HA 398
aluminium coated in Finea 300
with sidelight
clear glass

Swing 01 à gauche | fermé
en version panneau recouvrant
couleur gris anthracite
avec poignée intégrée HA 398
aluminium Finea 300
avec vitrage latéral
verre clair

Swing 01 links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant antracietgrijs
met geïntegreerde greep HA 398
Aluminium Finea 300 gecoat
met zijdebeglazing
Helder glas vlak



Swing 01 left | closed
design attachment panel
colour variant Beton light
with integrated handle HA 398
black

Swing 01 à gauche | fermé
en version panneau recouvrant
couleur Beton light
avec poignée intégrée HA 398
noir

Swing 01 links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant Beton light
met geïntegreerde greep HA 398
zwart



Liseo W4i



Edna | closed
design attachment panel
colour variant quartz grey
with handle HA 591
and flush inlays
matt brushed stainless steel

Edna | fermé
en version panneau recouvrant
couleur gris quartz
avec poignée HA 591
et applications affleurantes
inox brossé mat

Edna | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant kwartsgrijs
met Greep HA 591
en vlakke inlegstukken
Roestvast staal mat geborsteld



Dicoma | 4 glazed inserts
infill panel
colour varian steel blue
sandblasting Dicoma 1
surface sandblasted – 10 mm border clear glass
handle HA 591
matt brushed stainless steel

Dicoma | 4 vitres
en version panneau sous parcloses
couleu bleu acier
sablage Dicoma 1
surface mat – bord 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat

Dicoma | 4 glazen inzetten
in uitvoering inzetpaneel
Kleurvarian staalblauw
Zandstraling Dicoma 1
op basisglas helder glas
Oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
Greep HA 591
Roestvast staal mat geborsteld



Lavea | glazed
design attachment panel
colour variant RAL 9001 cream white
sandblasting Lavea 1
surface sandblasted – 10 mm border clear glass
handle HA 591
matt brushed stainless steel

Lavea | vitré
en version panneau recouvrant
couleur RAL 9001 blanc crème
sablage Lavea 1
surface mat – bord 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat

Lavea | beglaasd
in uitvoering inzetpaneel
Kleurvariant RAL 9001 crèmewit
Zandstraling Lavea 1
op basisglas helder glas
Oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
Greep HA 591
Roestvast staal mat geborsteld



Amsterdam | glazed at the top
design attachment panel
colour variant anthracite grey
frost-patterned glass, facet cut
handle HA 300
chrome brillant/chrome matt

Amsterdam | haut vitré
en version panneau recouvrant
décor gris anthracite
verre givré à bords biseautés
poignée HA 300
chrome brillant/mat

Amsterdam | boven beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Decor antracietgrijs
Ijsbloemenglas Amsterdam facetgeslepen
Greep HA 300
Chroom glans/mat



Bruxelles | closed
infill panel
colour variant RAL 9016 white
handle HA 500
chrome brillant

Bruxelles | fermé
en version panneau sous parcloes
couleur RAL 9016 blanc
poignée HA 500
chrome brillant


Bruxelles | gesloten
in uitvoering inzetpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
Greep HA 500
Chroom glans



Paris | 3 glazed inserts
design attachment panel
colour variant anthracite grey
sandblasting Paris 1
surface sandblasted – 30 mm border clair glass
with integrated knob HA 445
matt brushed stainless steel

Paris | 3 zones vitrées
en version panneau recouvrant
décor gris anthracite
sablage Paris 1
surface mat – bord 30 mm clair
avec bouton intégré HA 445
inox brossé mat

Paris | 3 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Decor antracietgrijs
Zandstraling Paris 1
op basisglas helder glas
Oppervlak mat – rand rondom 30 mm helder
met geïntegreerde knop HA 445
Roestvast staal mat geborsteld



Grenada | glazed at the top
design attachment panel
colour varian steel blue
with fluted bevel motif Grenada 3
on satinato white glass
handle HA 300
chrome brillant / chrome matt

Grenada | haut vitré
en version panneau recouvrant
couleur bleu acier
verre taillé Grenada 3
sur verre de base Satinato clair
poignée HA 300
chrome brillant / mat

Grenada | boven beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant staalblauw
Geslepen groeven Grenada 3
op basisglas Satinato wit
Greep HA 300
Chroom glans / mat

Rom | 3 glazed inserts
design attachment panel
colour variant fir green
clear glass
handle HA 500
chrome brillant

Rom | 3 zones vitrées
en version panneau recouvrant
couleur vert sapin
verre clair
poignée HA 500
chrome brillant

Rom | 3 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant lennengroen
Helder glas vlak
Greep HA 500
Chroom glans

Juist | glazed at the top
infill panel
colour variant RAL 9001 cream white
satinato white
handle HA 500
chrome brillant


Juist | haut vitré
en version panneau sous parcloes
décor RAL 9001 blanc crème
satinato blanc
poignée HA 500
chrome brillant

Juist | boven beglaasd
in uitvoering inzetpaneel
Decor RAL 9001 crémewit
Satinato wit vlak
Greep HA 500
Chroom glans

Föhr | glazed at the top
design attachment panel
colour variant RAL 9016 white
lead glazing Föhr facet 5
handle HA 500
chrome brillant

Föhr | vitré en haut
en version panneau recouvrant
couleur RAL 9016 blanc
vitrage décor plomb Föhr Facette 5
poignée HA 500
chrome brillant

Föhr | boven beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Kleurvariant RAL 9016 wit
Glas in lood Föhr facet 5
Greep HA 500
Chroom glans



Magenta | glazed
design attachment panel
colour variant RAL 9001 cream white
flat ornamental frame
satinato white
handle HA 622
matt brushed stainless steel

Magenta | vitré
en version panneau recouvrant
décor RAL 9001 blanc crème
cadre lisse
satinato blanc
poignée HA 622
inox brossé mat

Magenta | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Decor RAL 9001 crèmewit
Ornamentlijsten glad
Satinato wit vlak
Greep HA 622
Roestvast staal mat geborsteld



Dalmo | glazed
design attachment panel
colour variant anthracite grey
sandblasting Dalmo 1
surface sandblasted – 15 mm border clear glass
handle HA 622
matt brushed stainless steel

Dalmo | vitré
en version panneau recouvrant
décor gris anthracite
sablage Dalmo 1
surface mat – bord 15 mm clair
poignée HA 622
inox brossé mat

Dalmo | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
Decor antracietgrijs
Zandstraling Dalmo 1
op basisglas helder glas
Oppervlak mat – rand rondom
15 mm helder
Greep HA 622
Roestvast staal mat geborsteld



Most models are available for both aluminium and UPVC profiles. Your sales representative or contact in adeco's internal sales department will be happy to advise you.

La plupart des modèles sont disponibles pour les profilés en aluminium ou PVC. Votre interlocuteur sur le terrain ou au service commercial interne se fera un plaisir de vous conseiller.

De meeste modellen zijn zowel voor aluminium- alsook voor kunststofprofielen beschikbaar. Uw contactpersoon in de buitendienst of bij de verkoopbinnendienst adviseert u graag.

The infill panel (E)
Le panneau sous parcloses (E)
Het inzetpaneel (E)



Exterior view
Vue extérieure
Buitenaanzicht



Interior view
Vue intérieure
Binnenaanzicht

Design/Functionality
Modern classic design – a panel inserted in the door sash, with a glass holding sheeting on the interior (GHS)

Composition

- high insulating PU rigid foam core
- double insulating glass with one standard low-emissivity coating and argon gas

Design et fonctionnalité
Design contemporain et classique grâce au panneau inséré dans le vantail. Face intérieure amovible (FIA).

Construction

- Âme très isolante en mousse de polyuréthane dur
- Double vitrage isolant doté d'un film isolant (verre d'enthalpie) et remplissage au gaz argon en standard

Vormgeving /functionaliteit
Klassiek modern design door een in de deurvleugel geplaatst paneel met glasbevestigingsdeklaag aan de binnenkant (GBD).

Constructie

- Hoog isolerende PU-hardschuimkern
- Dubbel isolatieglas standaard met een warmtefunctielaag en argon gas

The one-sided attachment panel (A)
Le panneau recouvrant à une face (A)
Het enkelzijdige opdekpaneel (A)



Exterior view
Vue extérieure
Buitenaanzicht



Interior view
Vue intérieure
Binnenaanzicht

Design/Functionality
Elegant on the outside because of sash-concealing design, functional and easy to clean and maintain on the inside because of glass holding sheeting (GHS)

Design et fonctionnalité
Élégance de l'extérieur grâce au profil d'ouvrant invisible et au design parfait. Fonctionnalité de l'intérieur ainsi que soins et entretien faciles grâce aux face intérieure amovible (FIA).

Vormgeving /functionaliteit
Buiten elegant dankzij verborgen liggende vleugelprofielen en royale vormgeving, binnen functionaliteit en onderhouds- en servicecomfort dankzij glasbevestigingsdeklagen (GBD).

Composition

- high insulating PU rigid foam core with 4 mm cellulose layer
- double insulating glass with one standard low-emissivity coating and argon gas

Construction

- Âme très isolante en mousse de polyuréthane dur avec une membrane copolymère de 4 mm
- Double vitrage isolant doté d'un film isolant (verre d'enthalpie) et remplissage au gaz argon en standard

Constructie

- Hoog isolerende PU-hardschuimkern met 4 mm celstoflaag
- Dubbel isolatieglas standaard met een warmtefunctielaag en argon gas

The double-sided attachment panel (B)
Le panneau recouvrant à deux faces (B)
Het dubbelzijdige opdekpaneel (B)



Exterior view
Vue extérieure
Buitenaanzicht



Interior view
Vue intérieure
Binnenaanzicht

Design/Functionality
Elegant on the outside and the inside because of sash-concealing, generous design

Design et fonctionnalité
Élégance de l'extérieur et de l'intérieur grâce au profil d'ouvrant invisible et au design parfait.

Vormgeving /functionaliteit
Buiten en binnen elegant dankzij verborgen liggende vleugelprofielen en royale

Composition

- high insulating PU rigid foam core in the same thickness as door sash profile, with 4 mm cellulose layer
- total insulation at least 55 mm
- triple insulating glass with two standard low-emissivity coatings and argon gas in both gaps

Construction

- Âme très isolante en mousse de polyuréthane dur dont l'épaisseur correspond à celle du profil d'ouvrant, avec une membrane copolymère de 4 mm à l'intérieur.
- Isolation totale = 55 mm au minimum
- Triple vitrage isolant doté de deux films isolants (verre d'enthalpie) et remplissage au gaz argon dans les deux espaces intermédiaires entre les vitres en standard.

Constructie

- Hoog isolerende PU-hardschuimkern met 4 mm celstof in de dikte van de deurvleugel
- Totale isolatie minimaal 55 mm
- 3-voudig isolatieglas, met twee warmtefunctielagen en argon-gas in beide glastussenruimten



MORE SAFETY

The inner values of our aluminium attachment panels offer you double advantages. The patented ESC (elastic sandwich compound) concept ensures that your front door can also withstand extreme temperature effects. Whether in strong sunlight or sub-zero temperatures - the ESC concept significantly reduces flexion, and the door can be opened effortlessly. If you require additional protection against burglary, we recommend that you choose a front door panel offering resistance class RC2. Security glass and RC2 give you the good feeling of being safe and secure.

Our closed attachment panels are already supplied in RC2 security class as standard. Glazed panels achieve this resistance class, which is confirmed by the certified testing institute EPH, with an optionally available security glazing.

The P4A security glazing option is shown below in a double-sided attachment panel with ESC concept.

PLUS DE SÉCURITÉ

Les valeurs intérieures de nos panneaux recouvrants en aluminium vous offrent un double avantage. La technologie brevetée CSE – le composite sandwich élastique – garantit que votre porte d'entrée résiste aux températures extrêmes. Qu'il s'agisse d'un fort ensoleillement ou de températures inférieures à zéro – la technologie CSE réduit clairement la flexion et la porte peut être ouverte sans effort. Si vous souhaitez une protection anti-effraction supplémentaire, nous vous recommandons d'opter pour la classe de résistance RC2. Le verre de sécurité et l'option RC2 vous offrent un réel sentiment de sécurité. Nos panneaux sans vitrage sont déjà équipés en standard de l'option RC2. Les panneaux de porte vitrés atteignent ce niveau de sécurité certifié par l'institut EPH avec un vitrage de sécurité optionnel. L'option de vitrage de sécurité P4A illustrée ci-dessous est représentée sur un panneau recouvrant deux faces avec CSE.

MEER VEILIGHEID

De binnenwaarden van onze aluminium opdekpanelen bieden u dubbele voordelen. De gepatenteerde ESA-technologie – het elastische sandwichcomposiet – zorgt ervoor dat uw voordeur zelfs bestand is tegen extreme temperaturen. Of het nu gaat om sterk zonlicht of temperaturen onder nul – het ESA-composiet vermindert de krachten die erop werken aanzienlijk en de deur kan moeiteloos worden geopend. Als u extra bescherming tegen inbraak wenst, raden wij u aan uw voordeurpaneel uit te voeren in weerstandsklasse RC2. Veiligheidsglas en RC2 geven u het goede gevoel veilig te zijn.

Onze gesloten opdekpanelen worden standaard al geleverd in de veiligheidsklasse RC2. Toegangsdeurpanelen met glas bereiken deze weerstandsklasse, die is bevestigd door het gecertificeerde testinstituut EPH, met een optioneel verkrijgbare veiligheidsbeglazing.

De hieronder afgebeelde optie voor P4A veiligheidsbeglazing is weergegeven als een dubbelzijdig bevestigingspaneel met ESA-composiet.



knob HA 449, ø 70 mm
matt brushed stainless steel
or black Finea 370
with straight support

Bouton HA 449, ø 70 mm
inox brossé mat
ou noir Finea 370
avec support droit

Knop HA 449, ø 70 mm
roestvast staal mat geborsteld
of zwart Finea 370
met recht voetstuk



handle bar (round)
matt brushed stainless steel with straight handle supports
HA 452 length 600 mm
HA 454 length 1,000 mm
HA 591 length 1,480 mm
HA 511 length 1,554 mm

Poignée de tirage (ronde)
inox brossé mat avec support droit
HA 452 longueur 600 mm
HA 454 longueur 1.000 mm
HA 591 longueur 1.480 mm
HA 511 longueur 1.554 mm

Handgreep (rond)
roestvast staal mat geborsteld met rechte voetstukken
HA 452 lengte 600 mm
HA 454 lengte 1.000 mm
HA 591 lengte 1.480 mm
HA 511 lengte 1.554 mm



handle (semi-circular)
matt brushed stainless steel or black Finea 370
with straight handle supports
HA 312 length 1,040 mm
HA 289 length 1,480 mm

Poignée de tirage (demi-ronde)
inox brossé mat ou noir Finea 370
avec support droit
HA 312 longueur 1.040 mm
HA 289 longueur 1.480 mm

Handgreep (half rond)
roestvast staal mat geborsteld of zwart Finea 370
met rechte voetstukken
HA 312 lengte 1.040 mm
HA 289 lengte 1.480 mm





THE CONFIGURATOR

You have found your own special entrance door panel? We are glad to hear that. Now you would like to see how the panel fits to your house – no problem. Visit our website at www.adeco.de/en. One click and you can access our front door configurator.

In a few minutes, you can create a very realistic view of your future entrance. You do not have to have special IT skills – the **configurator** is very easy and leads you through the process step by step, without the need of typing in any personal data. Create numerous variants using different surfaces, colours, glasses, handles and extras, and make your personal choice, conveniently from home.

This QR code takes you directly to the configurator:



CARE INSTRUCTIONS

For copying and printing reasons, the appearance of colours and decors in the illustrations of panels and handles is without engagement. For an exact colour adjustment, we recommend using original RAL colour fans or adeco colour sample cards. The effect of glazings and colours also depends on different lighting conditions, time of day and time of year and the individual location.

LED Lighting
In order to extend the life cycle of LED lightings, we recommend using them from dusk till daybreak. Especially dark entrance door colours in exposed locations with substantial sun radiation result in higher temperatures of the LEDs, reducing their durability. New LEDs can be ordered from specialist shops.

The face widths of the casement profile vary, depending on the installation situation and the profile systems used for casement and sash. The required panel width also depends on the profile system you use. The appearance of a front door may change since the individual dimensions of your front door may differ from the ones in our catalogue.

For further questions, please contact your specialist dealer. All technical modifications reserved.

LE CONFIGURATEUR

Vous avez découvert la porte des vos rêves : cela nous fait plaisir. Alors, maintenant que ce choix est fait, vous aimeriez bien sûr avoir un aperçu du rendu esthétique de votre sélection avec votre maison. Pas de problème ! Connectez-vous à : www.adeco.de/fr. Un clic suffit pour accéder à notre configurateur de portes d'entrée.

Vous créez en quelques minutes l'image de votre nouvelle entrée personnalisée. C'est un jeu d'enfants – aucune connaissance en informatique et aucune indication de vos données personnelles ne sont nécessaires. Configurez votre porte d'entrée en plusieurs variants, combinez surfaces, couleurs, verres, poignées et extras et, de chez vous, sélectionnez votre modèle préféré.

Ce QR code vous amène directement au configurateur :



CONSIGNES ET CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour des raisons techniques de reproduction et d'impression, les représentations des couleurs et des décors peuvent diverger de leur aspect original. Nous vous recommandons d'utiliser le nuancier original RAL ou le nuancier de couleurs adeco. L'effet des vitrages et des couleurs dépend de la lumière, de l'heure du jour, de la saison et de la situation d'installation.

Éclairage LED
Afin de maximiser la durée de vie des lampes LED, nous vous recommandons d'utiliser l'éclairage LED entre le crépuscule et l'aube. Cela est particulièrement important pour les portes d'entrée de teinte sombre exposées à un fort rayonnement solaire qui augmente la température des lampes LED et en réduit la durée de vie. Vous pouvez commander un éclairage de remplacement auprès de votre revendeur si nécessaire.

La largeur et la hauteur de l'encadrement de porte peuvent varier selon la situation d'installation, ainsi que les systèmes de profil utilisés pour la traverse et l'ouvrant. En outre, l'effet du panneau de porte peut différer selon les dimensions de la porte et le système de profil utilisé. Les seuils de porte ne sont pas repris sur les modèles qui figurent seuls dans le catalogue.

Pour toute demande particulière, votre distributeur se tiendra à votre disposition. Sous réserve de modifications techniques.

DE CONFIGURATOR

U heeft uw gewenste voordeur gevonden? Daar zijn wij blij om. Nu zou u wel willen zien, hoe het model bij uw huis past – geen probleem. Bezoek onze internetpagina www.adeco.de/nl. Eén klik is voldoende en de voordeurconfigurator wordt geopend.

In enkele minuten ontwerpt u een praktisch realistisch beeld van uw toekomstige ingang. Kinderlijk eenvoudig, zonder speciale kennis en zonder opgave van persoonlijke gegevens leiden wij u stap voor stap door de configurator. Maak verschillende varianten, combineer afwerkingen, kleuren, glazen, greeps en extra's en maak uw persoonlijke keuze eenvoudig vanuit huis.

Deze QR-code brengt je direct naar de configurator:





INSTRUCTIES EN ONDERHOUD

Om reproductie- en druktechnische redenen zijn de weergaven van kleuren, en decors van de deurpanelen en deurgrepen niet bindend. Voor het exact bepalen van de kleur adviseren wij gebruik te maken van de originele RAL-kleurkaarten of adeco voorbeeldkaarten. Het effect van glas en kleuren hangt ook af van de verschillende lichtomstandigheden, van het tijdstip van de dag, het jaargetijde en van de betreffende inbouwsituatie.

LED-verlichting
Om een optimale levensduur van de LED's te realiseren, adviseren wij het gebruik in geselecteerde periodes gedurende de avondschemering en het ochtendgloren. In het bijzonder bij donkere voordeurkleuren op plaatsen die intensief aan zonnestralen worden blootgesteld, ontstaat een verhoogde temperatuurontwikkeling van de LED's. Daardoor wordt de levensduur daarvan bekort. Vervangende verlichtingsmiddelen kunt u via de vakhandel bestellen.

De aanzichtsbreedte van het kozijn kan afhankelijk van de inbouwsituatie en het gebruikte profielsysteem verschillen. De dikte van het paneel hangt ook af van het gebruikte profielsysteem. De optische indruk van de voordeur verandert, wanneer de maten van de voordeur afwijken van die in de catalogus.

Bij overige vragen geeft uw dealer graag en deskundig advies. Technische wijzigingen voorbehouden.





www.adeco.de/en

www.adeco.de/fr

www.adeco.de/nl