



ECODORA

Een prachtige manier om stijl te tonen.



ECODORA VOORDEURPANELEN

De voordeur geeft een eerste indruk van zowel het huis als de bewoners. Het nodigt niet alleen uit tot een bezoek, maar geeft uw huis ook persoonlijkheid en individualiteit. Vorm, kleur, verschillende grepen en glas creëren talloze mogelijkheden, waarmee u uw voordeur naar wens kunt vormgeven. Het is heel eenvoudig: Met de juiste voordeur toont u uw stijl.

Maar zelfs bij de voordeur telt niet alleen de buitenkant; de innerlijke waarden zijn enorm belangrijk. Naast de hoogwaardige schuimkern voor optimale isolatie zorgt onze gepatenteerde ESA-technologie ervoor dat uw voordeur extreme temperaturen trotseert en altijd moeiteloos opent. Ontdek onze modellen, die zich tijdloos aanpassen aan vele bouwstijlen, en tegelijkertijd individueel kunnen worden ontworpen naar uw smaak. Wilt u liever discreet of buitengewoon?

Laat u inspireren door onze voorbeelden en stel uw eigen droomvoordeur samen met onze voordeurconfigurator.

Met vriendelijke groet,
Uw adeco Türfüllungstechnik GmbH

MODELL OVERZICHT



Lavea 6 – 7



Lorana 8 – 9



Dicoma 10 – 11



Enna 12 – 13



Mirea 14 – 15



Evita 18 – 19



Fenja 20 – 21



Mara 22 – 23



Ella 24 – 25



Jana 26 – 27



Fermea 30 – 31



Nina 32 – 33



Lumis 34 – 35



Liseo W3i 36 – 37



Liseo W4i 38 – 39



SERIE **ECODORA**

Licht en transparantie –
het deurpaneel dat altijd past.



KLIK OP DE MODELLEN
OM DE CONFIGURATOR TE OPENEN



Lavea 6 – 7



Lorana 8 – 9




Dicoma 10 – 11



Enna 12 – 13



Mirea 14 – 15



Lavea | 4 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
zandstraling Lavea 1
op basisglas helder glas
oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
greep HA 312
zwart



Lavea | 4 velden beglaasd
in uitvoering inzetpaneel
zilvergrijs
satinato wit
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Lavea | 4 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
deurpaneel Oak nature
helder glas
greep HA 289
zwart




Lorana | beglaasd
in uitvoering inzetpaneel
antraciet grijs
satinato wit
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld




Lorana | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
zandstraling Lorana 5
op basisglas helder glas
oppervlak mat – 4 strepen 15 mm helder
greep HA 289
zwart

Lorana | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
leigrijs
zandstraling Lorana 1
op basisglas helder glas
oppervlak mat – rand rondom 20 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Dicoma | 4 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
antraciet grijs
helder glas
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld

met zijdeelbeglazing
satinato wit



Dicoma | 4 velden beglaasd
in uitvoering inzetpaneel
paars
satinato wit
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Dicoma | 4 velden beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
zandstraling Dicoma 1
op basisglas helder glas
oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld




Enna | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
grijs aluminium
zandstraling Enna 5
op basisglas helder glas
oppervlak mat – 4 strepen 15 mm helder
greep HA 289
zwart



Enna | beglaasd
in uitvoering inzetpaneel
zandstraling Enna 1
op basisglas helder glas
oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld

Enna | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
framekleur zwart
deurpaneel Oak malt
helder glas
greep HA 312
zwart

met 2 zijdeelbeglazingen
helder glas



Mirea boog links | beglaasd
in uitvoering inzetpaneel
DB 703
zandstraling Mirea 1
op basisglas helder glas
oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Mirea boog rechts | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
grijsbeige
helder glas
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Mirea boog rechts | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
zandstraling Mirea 1
op basisglas helder glas
oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld





SERIE **ECODORA**

Verticaal ontmoet horizontaal –
trendsettend evenwicht.




Evita 18–19



KLIK OP DE MODELLEN
OM DE CONFIGURATOR TE OPENEN



Fenja 20–21



Mara 22–23



Ella 24–25



Jana 26–27




Evita rechts | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
antraciet grijs
zandstraling Evita 3
op basisglas helder glas
oppervlak mat – 5 strepen 10 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld

met zijdeelbeglazing
zandstraling full-surface



Evita links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
met vlakke inlegstukken
zwart
zandstraling Evita 3
op basisglas helder glas
oppervlak mat – 5 strepen 10 mm helder
greep HA 289
zwart



Evita links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
DB 703
met vlakke inlegstukken
roestvast staal mat geborsteld
satinato wit
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Fenja | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
met vlakke inlegstukken
roestvast staal mat geborsteld
zandstraling Fenja 1
op basisglas helder glas
oppervlak mat – marge links en rechts 10 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Fenja | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
framekleur zwart
deurpaneel Oak malt
met vlakke inlegstukken
zwart
helder glas
greep HA 312
zwart

Fenja | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
basaltgrijs
zandstraling Fenja 1
op basisglas helder glas
oppervlak mat – marge links
en rechts 10 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld

met 2 zijdeelbeglazingen
helder glas




Mara rechts | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
leigrijs
zandstraling Mara 2
op basisglas helder glas
oppervlak mat – 4 strepen 10 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld

met zijdeelbeglazing
zandstraling Mara 3
op basisglas helder glas
oppervlak mat – 6 strepen 10 mm helder




Mara links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
grijs aluminium
met vlakke inlegstukken
zwart
satinato wit
greep HA 289
zwart



Mara links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
paars
met vlakke inlegstukken
roestvast staal mat geborsteld
zandstraling Mara 2
op basisglas helder glas
oppervlak mat – 4 strepen 10 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld




Ella links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
zandstraling Ella 1
op basisglas helder glas
oppervlak mat – marge links en rechts 10 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Ella links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
leigrijs
satinato wit
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld

Ella links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
framekleur zwart
deurpaneel Oak amber
met vlakke inlegstukken
zwart
helder glas
greep HA 289 zwart

met zijdeelbeglazing
helder glas



Jana | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
DB 703
zandstraling Jana 2
op basisglas helder glas
oppervlak mat – 4 strepen 10 mm helder
knop HA 449
roestvast staal mat geborsteld



Jana | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
framekleur zwart
deurpaneel Oak concrete
met vlakke inlegstukken
zwart
satinato wit
greep HA 289
zwart

Jana | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
helder glas
greep HA 452
roestvast staal mat geborsteld




SERIE **ECODORA**

Heldere lijnen –
gesloten, modern ontwerp.




Fermea 30–31




Nina 32–33



Lumis 34–35



Liseo W3i 36–37



Liseo W4i 38–39

KLIK OP DE MODELLEN
OM DE CONFIGURATOR TE OPENEN





Fermea | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
leigrijs
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Fermea | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Fermea | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
framekleur zwart
deurpaneel Oak malt designfolies
greep HA 289
zwart



Nina | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld




Nina | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
framekleur zwart
deurpaneel Oak amber
met vlakke inlegstukken
zwart
greep HA 289
zwart

Nina | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
blauw-grijs
greep HA 312
roestvast staal mat geborsteld

met zijdeelbeglazing
helder glas



Lumis links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
wit aluminium
met design greepschaal



Lumis links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
framekleur zwart
deurpaneel Oak malt
met design greepschaal
zwart



Lumis links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
leigrijs
met design greepschaal

met zijdeelbeglazing
satinato wit





Liseo W3i | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
DB 703
met vlakke inlegstukken
roestvast staal mat geborsteld
knop HA 449
roestvast staal mat geborsteld



Liseo W3i | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
framekleur zwart
deurpaneel Oak alpine designfolies
met vlakke inlegstukken
zwart
greep HA 289
zwart

Liseo W3i | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
grijs aluminium
knop HA 449
roestvast staal mat geborsteld

met zijdeelbeglazing
helder glas




Liseo W4i | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
framekleur grijs aluminium
deurpaneel Oak malt designfolies
met vlakke inlegstukken
zwart
knop HA 449
zwart

met 2 zijdeelbeglazingen
helder glas



Liseo W4i | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
greep HA 452
roestvast staal mat geborsteld



Liseo W4i | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
leigrijs
met vlakke inlegstukken
roestvast staal mat geborsteld
knop HA 449
roestvast staal mat geborsteld



UITVOERINGSVARIANTEN

De Ecodora Line biedt u een schat aan extra designmogelijkheden: Grepen in geborsteld roestvrij staal of in fijn gestructureerd zwart, groeven of verzonken inlegwerk ook in roestvrij staal of zwart, gezandstraald glas of Alunox-kaders. Geef uw deur een individueel tintje.



Mara links | beglaasd zandstraling Mara 2 met groeven met greep HA 591 roestvast staal



Mara links | beglaasd zandstraling Mara 2 met roestvast staal inlegstukken mit greep HA 591 roestvast staal



Mara links | beglaasd zandstraling Mara 2 met zwarte inlegstukken met greep HA 289 zwart



Enna links | beglaasd satinato wit met decoratief frame Alunox met greep HA 511 roestvast staal



Knop HA 449, ø 70 mm roestvast staal mat geborsteld of zwart Finea 370 met recht voetstuk

Handgreep (rond) roestvast staal mat geborsteld met rechte voetstukken
HA 452 lengte 600 mm
HA 454 lengte 1.000 mm
HA 591 lengte 1.480 mm
HA 511 lengte 1.554 mm

Handgreep (half rond) roestvast staal mat geborsteld of zwart Finea 370 met rechte voetstukken
HA 312 lengte 1.040 mm
HA 289 lengte 1.480 mm

INSTRUCTIES EN ONDERHOUD

Roestvast staal mat / roestvast staal gepolijst
Roestvast staal roest niet door alleen contact met zuurstof vanwege de samenstelling. Toch kan door omgevingsinvloeden (zout- of jodiumhoudende lucht), door contact met ijzerhoudende stoffen of door andere vervuilingen vliegroest op het oppervlak ontstaan. Deze van buiten op de roestvast stalen delen ontstane vervuilingen kunnen met een rvs-reiniger worden verwijderd.
Om reproductie- en druktechnische redenen zijn de weergaven van kleuren, roestvast stalen applicaties, roestvast stalen inzetstukken, zilver geanodiseerd messing van de deurpanelen en deurgrepen niet bindend.

Voor het exact bepalen van de kleur adviseren wij gebruik te maken van de originele RAL-kleurkaarten of adeco-kleurkaarten. Het effect van glas en kleuren hangt ook af van de verschillende lichtomstandigheden, van het tijdstip van de dag, het jaargetijde en van de betreffende inbouwsituatie.
De optische indruk van de voordeur verandert, wanneer de maten van de voordeur afwijken van die in de catalogus.
Bij overige vragen geeft uw dealer graag en deskundig advies. Technische wijzigingen voorbehouden.



MEER COMFORT

De binnenwaarden van onze aluminium opdekpanelen bieden u dubbele voordelen. De gepatenteerde ESA-technologie – het elastische sandwichcomposiet – zorgt ervoor dat uw voordeur zelfs bestand is tegen extreme temperaturen. Of het nu gaat om sterk zonlicht of temperaturen onder nul – het ESA-composiet vermindert de krachten die erop werken aanzienlijk en de deur kan moeiteloos worden geopend.

MEER VEILIGHEID

Als u extra bescherming tegen inbraak wenst, raden wij u aan uw voordeurpaneel uit te voeren in weerstandsklasse RC2. Veiligheidsglas en RC2 geven u het goede gevoel veilig te zijn.

Onze gesloten aluminium opdekpanelen worden standaard al geleverd in de veiligheidsklasse RC2. Toegangsdeurpanelen met glas bereiken deze weerstandsklasse, die is bevestigd door het gecertificeerde testinstituut EPH, met een optioneel verkrijgbare veiligheidsbeglazing.

De hieronder afgebeelde optie voor P4A veiligheidsbeglazing is weergegeven als een dubbelzijdig bevestigingspaneel met ESA-composiet.


ONZE CONFIGURATOR

U twijfelt nog welk model het beste bij uw huis past? Twijfelt u nog over welk oppervlak het juiste is? Misschien hebt u de voordeur van uw dromen al gevonden, maar wilt u nu graag zien hoe deze er in uw entree uit ziet? Richt uw entree opnieuw in, word zelf ontwerper!

Ga hiervoor naar de huisdeurconfiguratie op onze internetpagina www.adeco.de. Combineer oppervlakken, kleuren, glas, deurgrepen en extra's geheel naar wens. Wij begeleiden u stap voor stap bij de configuratie. Speel met de mogelijkheden die zich voor u openen. In enkele minuten ontwerpt u een praktisch realistisch beeld van uw toekomstige entree.



Deze QR-code brengt u rechtstreeks naar de configurator.





Inzicht in de productie
van uw voordeurpaneel.

www.adeco.de/nl

Een prachtige manier om stijl te tonen.

