

ECODORA LINE

Eine schöne Art Stil zu zeigen.



ECODORA HAUSTÜRFÜLLUNGEN

Die Eingangstür vermittelt einen ersten Eindruck vom Haus und seinen Bewohnern. Sie lädt nicht nur zum Besuch ein, sondern verleiht Ihrem Zuhause Persönlichkeit und Individualität. Form, Farbe, unterschiedliche Griffe und Gläser ergeben eine Fülle von Möglichkeiten, mit denen Sie Ihre Haustür nach Ihren Wünschen gestalten können. Es ist ganz einfach: Mit der passenden Eingangstür zeigen Sie Ihren Stil.

Doch auch bei der Haustür kommt es nicht nur auf das Äußere an, die inneren Werte sind enorm wichtig. Zusätzlich zum hochwertigen Schaumkern für optimale Isolierung, sorgt unsere patentierte ESA-Technik dafür, dass Ihre Haustür extremen Temperaturen trotzt und sich jederzeit mühelos öffnen lässt.

Entdecken Sie unsere Modelle, die sich zeitlos an viele Baustile anpassen, und sich zur selben Zeit individuell nach Ihrem Geschmack gestalten lassen. Mögen Sie es dezent oder außergewöhnlich? Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren, und stellen Sie mit unserem Haustürkonfigurator selbst Ihre Wunschhaustür zusammen.

Ihnen gefällt ein Design? Der QR-Code auf jeder Modellseite führt Sie direkt zur Konfiguration für dieses Modell.

Herzlichst

Ihre adeco Türfüllungstechnik GmbH






























SERIE **ECODORA**

Licht und Transparenz – die Füllung, die immer passt.




















Konfigurator/Lavea







Lorana | verglast in Ausführung Einsatzfüllung Anthrazitgrau Satinato weiß plan Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet Lorana | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung Klarglas plan Griff HA 289 Schwarz


Lorana | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung Schiefergrau Sandstrahlung Lorana 1 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – Rand umlaufend 20 mm klar Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet



Konfigurator/Lorana








mit Seitenteilverglasung Satinato weiß plan



Konfigurator/Dicoma




Dicoma | 4 Felder verglast in Ausführung Einsatzfüllung Purpurrot Satinato weiß plan Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast in Ausführung Aufsatzfüllung Sandstrahlung Dicoma 1 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet









Enna | verglast in Ausführung Einsatzfüllung Sandstrahlung Enna 1 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet


Enna | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak malt Klarglas plan Griff HA 312 Schwarz


mit 2 Seitenteilverglasungen Klarglas plan



Konfigurator/Enna







Mirea Bogen rechts | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung Blaugrün Satinato weiß plan Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet



Mirea Bogen rechts | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung Sandstrahlung Mirea 1 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet



Konfigurator/Mirea







SERIE **ECODORA**

Vertikal trifft horizontal – richtungsweisende Balance.










16





Evita rechts | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung Anthrazitgrau Sandstrahlung Evita 3 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – 5 Streifen 10 mm klar Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung Sandstrahlung vollflächig



Konfigurator/Evita







Evita links | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung DB 703 mit flächenbündigen Intarsien Edelstahl matt gebürstet Satinato weiß plan Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet







Fenja | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung mit flächenbündigen Intarsien Edelstahl matt gebürstet

Sandstrahlung Fenja 1 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – Rand links und rechts 10 mm klar

Griff HA 591

Edelstahl matt gebürstet

Fenja | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak malt mit flächenbündigen Intarsien Schwarz

Klarglas plan Griff HA 312

Schwarz

Fenja | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung

Basaltgrau
Sandstrahlung Fenja 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand links und rechts 10 mm klar

Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet


mit 2 Seitenteilverglasungen Klarglas plan



Konfigurator/Fenja








mit Seitenteilverglasung Sandstrahlung Mara 3 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – 6 Streifen 10 mm klar



Konfigurator/Mara









Mara links | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung Purpurrot mit flächenbündigen Intarsien Edelstahl matt gebürstet Sandstrahlung Mara 2 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet









Sara | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung Ozeanblau mit flächenbündigen Intarsien
Edelstahl matt gebürstet
Satinao weiß plan
Griff HA 454 Edelstahl matt gebürstet

Sara | verglast

in Ausführung Aufsatzfüllung Fenstergrau

mit flächenbündigen Intarsien Schwarz

Klarglas plan Griff HA 312

Schwarz


mit 2 Seitenteilverglasungen Klarglas plan



Konfigurator/Sara









Jana | verglast in Ausführung Aufsatzfüllung Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak concrete mit flächenbündigen Intarsien Schwarz Satinato weiß plan Griff HA 289 Schwarz

Jana | verglast

in Ausführung Aufsatzfüllung mit flächenbündigen Intarsien Edelstahl matt gebürstet Sandstrahlung Jana 3 auf Grundglas Klarglas Fläche klar – 4 Streifen 10 mm matt Griff HA 452 Edelstahl matt gebürstet



Konfigurator/Jana





SERIE **ECODORA**


Klare Liniengebung – geschlossenes, modernes Design.





 18









Konfigurator/Fermea




Fermea | geschlossen in Ausführung Aufsatzfüllung Griff HA 591 Edelstahl matt gebürstet




Fermea | geschlossen in Ausführung Aufsatzfüllung Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak malt Designfolierung Griff HA 289 Schwarz










lona links | geschlossen in Ausführung Aufsatzfüllung Quarzgrau Griff HA 289 Schwarz

lona links | geschlossen in Ausführung Aufsatzfüllung Blaugrau mit flächenbündiger Intarsie Schwarz Griff HA 312 Schwarz

mit Seitenteilverglasung Klarglas plan



Konfigurator/Iona



Lumis links | geschlossen in Ausführung Aufsatzfüllung Weißaluminium mit Design Griffschale



Lumis links | geschlossen in Ausführung Aufsatzfüllung Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak malt mit Design Griffschale Schwarz



Lumis links | geschlossen in Ausführung Aufsatzfüllung Schiefergrau mit Design Griffschale

mit Seitenteilverglasung Satinato weiß plan













Liseo W3i | geschlossen in Ausführung Aufsatzfüllung Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak alpine Designfolierung mit flächenbündigen Intarsien Schwarz Griff HA 289 Schwarz

Liseo W3i | geschlossen in Ausführung Aufsatzfüllung Graualuminium Knauf HA 449 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung Klarglas plan



Konfigurator/Liseo W3i








mit 2 Seitenteilverglasungen Klarglas plan




Konfigurator/Liseo W4i







Liseo W4i | geschlossen in Ausführung Aufsatzfüllung Schiefergrau mit flächenbündigen Intarsien Edelstahl matt gebürstet Knauf HA 449 Edelstahl matt gebürstet




AUSFÜHRUNGSVARIANTEN


Die Ecodora Line bietet Ihnen eine Fülle an zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten: Griffe in gebürstetem Edelstahl oder in fein strukturiertem Schwarz, Nuten oder flächenbündige Intarsien ebenfalls in Edelstahl oder Schwarz, sandgestrahltes Glas oder Alunoxrahmen. Geben Sie Ihrer Tür eine individuelle Note.




Mara links | verglast Sandstrahlung Mara 2 mit Nuten mit Griff HA 591 Edelstahl



Mara links | verglast Sandstrahlung Mara 2 mit Edelstahlintarsien mit Griff HA 591 Edelstahl



Mara links | verglast Sandstrahlung Mara 2 mit schwarzen Intarsien mit Griff HA 289 Schwarz



Enna links | verglast Satinato weiß plan mit Zierrahmen Alunox mit Griff HA 511 Edelstahl



Knauf HA 449, ø 70 mm

Edelstahl matt gebürstet
oder Schwarz Finea 370
mit gerader Fußstütze

HA 452 Länge 600 mm

HA 454 Länge 1.000 mm

HA 454 Länge 1.000 mm HA 591 Länge 1.480 mm HA 511 Länge 1.554 mm Griff (halbrund)
Edelstahl matt gebürstet oder Schwarz Finea 370
mit geraden Stützen
HA 312 Länge 1.040 mm
HA 289 Länge 1.480 mm



Edelstahl rostet aufgrund seiner Zusammensetzung durch den alleinigen Kontakt mit Sauerstoff nicht. Dennoch kann sich durch Umwelteinflüsse (salz- und jodhaltige Luft), durch Kontakt mit eisenhaltigen Stoffen oder durch sonstige Verschmutzungen Flugrost auf der Oberfläche absetzen. Zum Schutz vor Oberflächenverschmutzungen empfiehlt es sich, die Edelstahlteile mit einem han-

delsüblichen Edelstahlreiniger regelmäßig zu pflegen. Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen sind die Darstellungen von Farben und Edelstahlintarsien der Haustürfüllungen und Haustürgriffe nicht verbindlich.

Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir die Benutzung von original RAL Farbkarten oder adeco Farbmusterkarten. Die Wirkung von Gläsern und Farben hängt auch von unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von der Tages- und Jahreszeit und von den jeweiligen Einbausituationen ab.

Der optische Eindruck der Haustür ändert sich, wenn die Maße der Haustür von denen im Katalog abweichen. Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent. Technische Änderungen vorbehalten.





MEHR KOMFORT

Die inneren Werte unserer Aluminium Aufsatzfüllungen bieten Ihnen doppelte Vorzüge. Die patentierte ESA Technologie – der elastische Sandwichverbund – sorgt dafür, dass Ihre Haustür auch extremen Temperatureinwirkungen standhält. Ob starke Sonneneinstrahlung oder Minusgrade – der ESA-Verbund reduziert einwirkende Kräfte deutlich und die Tür lässt sich mühelos öffnen.

Sollten Sie zusätzlichen Einbruchschutz wünschen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung Ihrer Haustürfüllung in der Widerstandsklasse RC2. Sicherheitsglas und RC2 schenken Ihnen das gute

MEHR SICHERHEIT

Gefühl, sicher und geborgen zu sein.

Unsere geschlossenen Aufsatzfüllungen werden bereits im Standard in der Sicherheitsklasse RC2 geliefert. Verglaste Haustürfüllungen erreichen diese vom zertifizierten Prüfinstitut EPH bestätigte Widerstandsklasse mit einer optional erhältlichen Sicherheitsverglasung.

Die unten abgebildete Option P4A Sicherheitsverglasung ist dargestellt als beidseitige Aufsatzfüllung mit ESA-Verbund.

UNSER KONFIGURATOR

Sie sind noch unschlüssig, welches Modell am besten zu Ihrem Haus passt? Sie schwanken noch, welche Oberfläche die richtige ist? Vielleicht haben Sie auch schon Ihre Wunschhaustür gefunden, möchten jetzt aber sehen, wie diese in Ihrem Hauseingang wirkt? Gestalten Sie Ihren Hauseingang neu, werden Sie selbst zum Designer!

Besuchen Sie hierzu den Haustürkonfigurator auf unserer Internetseite www.adeco.de. Kombinieren Sie individuell Oberflächen, Farben, Gläser, Türgriffe und Extras ganz nach Belieben Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration. Spielen Sie mit den Möglichkeiten, die sich Ihnen eröffnen. In wenigen Minuten entwerfen Sie ein annähernd realistisches Bild Ihres zukünftigen Eingangsbereichs.



Über diesen QR-Code gelangen Sie direkt zum Konfigurator.





Konzeption & Gestaltung: BRILLDESIGN.de \cdot Herzebrock © 2023 ECODORA-L_44S_D \cdot 1. Auflage \cdot Bildquellen: © stock.adobe.com \cdot Monkey Business





Einblicke in die Produktion Ihrer Haustürfüllung.

www.adeco.de

